がん化学療法　登録レジメン一覧

髄注	髄腔内注入（ＩＴ）
ＡＬＬ	hyper CVAD（初発及び再発・治療抵抗性ALL)
	大量MTX＋AraC療法（Hyper-CVAD/ＭＡ偶数コース）
	大量MTX＋AraC療法（Hyper-CVAD/ＭＡ偶数コース）IT抜き
	変法：大量MTX+AraC療法（Hyper-CVAD/ＭＡ偶数ｺｰｽ）
	ALL202-O　寛解導入療法(60歳以上)
	ALL202-O　地固め1コース目(HdAC　phase)
	ALL202-O　地固め2コース目(MTX　phase)
	ALL202-O　地固め3コース目(reinduction phase)
	ALL202-O　寛解導入療法(25歳以上60歳未満)
	Ph(-)B-ALL213　寛解導入療法(60歳以上65歳未満)
	Ph(-)B-ALL213　寛解導入療法(45歳未満)
	Ｐｈ（-）Ｂ-ALL213　地固めC1(HdAC)60歳以上65歳未満
	Ｐｈ（-）Ｂ-ALL213　地固めC1(HdAC)45歳未満
	Ph(-）B-ALL213　地固めC2(HDMTX)60歳以上65歳未満
	Ph(-）B-ALL213　地固めC2(HDMTX)45歳未満
	Ph(-)B-ALL213　地固めC3　60歳以上65歳未満
	Ph(-)B-ALL213　地固めC3　45歳未満
	Ph(-)B-ALL213　維持療法
	ALL　MOAD療法：再寛解導入療法（第1ｺｰｽ）
	ALL　MOAD療法：再寛解導入療法（第2ｺｰｽ）
	ALL　MOAD療法：再寛解導入療法（第3ｺｰｽ）
	ALL　MOAD療法：再寛解導入療法（第4ｺｰｽ）
	ALL　MOAD療法：再寛解導入療法（第5ｺｰｽ）
	ALL　MOAD療法：再寛解導入療法（第6ｺｰｽ）
	ALL　MOAD療法：再寛解導入療法（第7ｺｰｽ）
	T-ALL・T-LBL　ネララビン療法
	ビーリンサイト療法（1コース目、45ｋｇ以上）
	ビーリンサイト療法（2～5コース目、45ｋｇ以上）
	ベスポンサ療法（1コース目）
	ベスポンサ療法（非寛解、2～6コース目）
	ベスポンサ療法（寛解、2～6コース目）
ＡＭＬ	CAG原法（Ara-C）
	CAG原法（SPAC）
	MA　AML/consolidation-1(JALSG AML201)
	DA　AML/consolidation-2(JALSG AML201)
	AA　AML/consolidation-3(JALSG AML201)

	A-triple-V　AML/consolidation-4(JALSG AML201)
	High dose Ara-C　(AML consolidation,CBF leukemia)
	GO
	ＦＬＡＧＭ療法
	CAG変法
	B-triple-V　AML/寛解導入
	AB-triple-V　AML/寛解導入
	ＭＥＣ療法
ＡＭＬ （寛解導入療法）	BHAC+DNR（65歳以上AML）
	IDR+Ara-C（65歳未満AML）
	DNR+Ara-C（65歳未満AML）
脳リンパ腫	HD　MTX
	R+HD　MTX
	MPV療法（髄注あり）
	R-MPV療法
	High dose Ara-C　（地固め）
HCL	ペントスタチン療法
ATL	LSG-15
	ポテリジオ療法
	mLSG-15＋ポテリジオ療法（1コース目）
	mLSG-15＋ポテリジオ療法（2コース目）
	mLSG-15＋ポテリジオ療法（3コース目）
	mLSG-15＋ポテリジオ療法（4コース目）
CLL	Rituximab+フルダラ
	フルダラ
	FC
	FCR
HL	ABVd
	ABVD
	C-MOPP
	BEACOPP(標準療法)
	アドセトリス単剤療法
	Ａ＋ＡＶＤ療法
	キイトルーダ療法
MDS	アザシチジン（皮下投与）
	アザシチジン（皮下投与）制吐剤無し
	アザシチジン（点滴静注）
ML	MEAM
	VEPA（VCR）

	VEPA（VDS）
	High dose VP-16 (for PBSCH)
MM	TID
	Velcade+DEX
	Velcade（皮下注射）+DEX
	VAD
	Velcade+DEX（維持療法）
	Velcade（皮下注射）+DEX（維持療法）
	High dose L-PAM(for MM) for PBSCT
	VMP(1～4コース)
	VMP(1～4コース)：Velcade（皮下注射）
	VMP(weekly　5コース以降)
	VMP(weekly　5コース以降)：Velcade（皮下注射）
	High dose CY (for PBSCH)
	VCD療法(Twice Weekly)
	VCD療法(Twice Weekly)：Velcade（皮下注射）
	VCD療法(Once Weekly)
	VCD療法(Once Weekly)：Velcade（皮下注射）
	Velcade+High dose L-PAM(for MM) for PBSCT
	Velcade(皮下）+High dose L-PAM(for MM) for PBSCT
	ｓｃＢｏｒ＋ＨＤ－Ｍｅｌ　ｆｏｒ　ＰＢＳＣＴ
	VTD地固め療法
	VTD地固め療法：Velcade（皮下注射）
	VTD（皮下注射）　65歳以下
	KRｄ療法　１コース目
	KRｄ療法　2～12コース目
	KRｄ療法　13～18コース目
	Ｋｄ療法　１コース目
	Ｋｄ療法　2コース目以降
	Ｋｄ療法（週1回投与）１コース目
	Ｋｄ療法（週1回投与）2コース目以降
	エムプリシティ療法（1コース目）
	エムプリシティ療法（2コース目）
	エムプリシティ療法（3コース目以降）
	Ｅ－Ｐｄ療法（1コース目）
	Ｅ－Ｐｄ療法（2コース目）
	Ｅ－Ｐｄ療法（3コース目）
	Ｅ－Ｐｄ療法（4コース目以降）
	DLｄ療法　1コース目

	DL d 療法　2コース目
	DL d 療法　3～6コース目
	DL d 療法　7コース目以降
	DL d 療法（ダラキューロ）1～2コース目
	DL d 療法（ダラキューロ）3～6コース目
	DL d 療法（ダラキューロ）7コース目以降
	DB d 療法　1コース目
	DB d 療法　2～3コース目
	DB d 療法　4～8コース目
	DB d 療法　9コース目以降
	DB d 療法（ダラキューロ）1～3コース目
	DB d 療法（ダラキューロ）4～8コース目
	DB d 療法（ダラキューロ）9コース目以降
	DMPB療法　1コース目
	DMPB療法　2～9コース目
	DMPB療法　10コース目以降
	DMPB療法（ダラキューロ）1コース目
	DMPB療法（ダラキューロ）2～9コース目
	DMPB療法（ダラキューロ）10コース目以降
	IsaPd療法(1コース目)
	IsaPd療法(2コース目以降)
	IsaKd療法(1コース目)
	IsaKd療法(2コース目以降)
	Dkd療法（ダラキューロ）1コース目
	Dkd療法（ダラキューロ）2コース目
	Dkd療法（ダラキューロ）3～6コース目
	Dkd療法（ダラキューロ）7コース目以降
	DP d 療法（ダラキューロ）1～2コース目
	DP d 療法（ダラキューロ）3～6コース目
	DP d 療法（ダラキューロ）7コース目以降
	Dara-CyBorD（1～2コース）
	Dara-CyBorD（3～6コース）
	Dara-CyBorD（3～6コース）エンドキサン点滴Ver.
ＮＨＬ	Rituximab
	EPOCH
	R －EPOCH
	【レベル－2】DA-EPOCH-R
	【レベル－1】DA-EPOCH-R
	【レベル1】DA-EPOCH-R

	【レベル2】DA-EPOCH-R
	【レベル3】DA-EPOCH-R
	【レベル4】DA-EPOCH-R
	【レベル5】DA-EPOCH-R
	【レベル6】DA-EPOCH-R
	ESHAP
	R-ESHAP
	R-ESHAP（5日間）
	R-ESHAP（5日間）【CBDCA置換え】
	DeVIC
	R-DeVIC
	CHASE
	R－CHASE
	VeMP
	LEED (NHL for PBSCT)
	MCEC (NHL for PBSCT)
	ＲＣＭ療法
	ＣＭ療法
	CMC療法
	VeMP＋R
	GDP療法
	R-GDP療法（R-Day8）
	ロミデプシン療法
	ＶＲ－ＣＡＰ療法
	A＋CHP療法
	R-BAC
	ICE
	R-ICE
	R-GCD療法（R-Day8）
	【レベル1】V-EPOCH
	【レベル2】V-EPOCH
	【レベル3】V-EPOCH
	CHOP(VDS)-R
	R-CHOP(VDS)
	Pola-R-CHP　1コース目
	Pola-R-CHP　2～6コース目
	CHOP
	CHOP-R
	R-CHOP

	CHOP−R(day8)
	【髄注あり】CHOP−R(day8)
	R-CHOP（1Ｄａｙ）
	ガザイバ+CHOP併用療法　1コース目
	Ｒ-miniCHOP（Ｄay1）
	Ｒ-miniCHOP
	miniCHOP
	R-CHOP（THP-COP)
	CHOP（THP-COP)−R
	CHOP(THP-COP)
	CHOP（THP-COP)−R(day8)
	Ｒ-CHOP（Ｒ-THP-COP）（1day)
	CVP
	R−CVP
	CVP−R
	CVP−R(day8)
	R−CVP（1Day）
	m-CHOP（THP-COP）
	m-CHOP（THP-COP)-Ｒ
	Ｒ-m-CHOP（THP-COP)
	m-CHOP（THP-COP)-Ｒ(day8)
	m-CVP
	Ｒ-m-CVP
	m-CVP
	R-m-CVP
	m-CVP-R
	m-CVP-R(day8)
	ベンダムスチン
	Bendamustine-R
	Bendamustine-R（リツキサン）
	BR療法(Bendamustine：120ｍｇ/㎡）
	Pola-BR療法　1コース目
	Pola-BR療法　2～6コース目
	【Ben:10分】ベンダムスチン
	【Ben:10分】Bendamustine-R
	【Ben:10分】BR療法（Bendamustine：120mg/㎡）
	【Ben:10分】Pola-BR療法　1コース目
	【Ben:10分】Pola-BR療法　2～6コース目
	ガザイバ＋ベンダムスチン併用療法　1コース目

	ガザイバ＋ベンダムスチン併用療法　2～6コース目
	ガザイバ単独療法（維持療法）
進行・再発大腸癌	FOLFIRI療法
	mFOLFOX6療法
	CAPOX療法
	ｓＬＶ５ＦＵ2療法
	５ＦＵ＋Ｉ-LV療法(RPMI)
	ＳＯＸ療法
	術前　IRIS＋放射線療法
	ＩＲＩＳ療法
	BV＋mFOLFOXIRI
	BV+FOLFIRI療法
	BV+mFOLFOX6療法
	BV+ｓＬＶ５ＦＵ２療法
	BV+ＳＯＸ療法
	BV+CAPOX療法
	BV（10ｍｇ）+FOLFIRI療法
	BV+ゼローダ療法
	BV+XELIRI療法
	BV+ﾛﾝｻｰﾌ配合錠療法
	BV＋UFT＋LV療法
	BV+ＩＲＩＳ療法（3週1ｺｰｽ）
	BV+ＩＲＩＳ療法（4週1ｺｰｽ）
	CETUXIMAB療法（初回）
	CETUXIMAB療法（2回目以降）
	CETUXIMAB+IRINOTECAN療法（初回)
	CETUXIMAB+IRINOTECAN療法（2回目以降）
	CETUXIMAB+ｍＦＯＬＦＯＸ６（初回）
	CETUXIMAB+ｍＦＯＬＦＯＸ療法（2回目以降）
	CETUXIMAB+FOLFIRI（初回）
	CETUXIMAB+FOLFIRI療法（2回目以降）
	CETUXIMAB＋ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ　2剤併用療法（初回）
	CETUXIMAB＋ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ　2剤併用療法（2回目以降）
	CETUXIMAB+ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ 3剤併用（初回）
	CETUXIMAB+ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ 3剤併用（2回目以降）
	Panitumumab療法
	PANI+FOLFIRI療法
	PANI+mFOLFOX6療法
	PANI+ＣＰＴ-11療法

	FOLFIRI＋ザルトラップ療法
	FOLFIRI＋ラムシルマブ療法
	キイトルーダ療法（MSI-Highを有する固形癌）
	キイトルーダ療法（MSI-High有り）＜6週1ｺｰｽ＞
胃癌	Ｓ１＋ＰＡＣ併用療法
	Ｓ１＋CDDP
	Ｓ１＋低用量CDDP
	Ｓ１＋ＤＯＣ
	Ｓ１＋ＤＯＣ（術後補助化学療法）
	Ｓ１＋CDDP+ＨＥＲ(初回)
	Ｓ１＋CDDP+ＨＥＲ(2回目以降)
	Ｓ１＋CDDP＋レンチナン併用療法
	ｗＰＡＣ療法
	ＩＲＩＳ療法
	３ｗＤＯＣ療法
	アブラキサン療法
	weekly nab-PTX療法
	weekly nab-PTX＋ラムシルマブ併用療法
	CPT-11＋ＣＤＤＰ
	CPT-11　（2投3休）
	CPT-11　（1投1休）
	CPT-11　（3投3休）
	ＸＰ（ゼローダ+ＣＤＤＰ）
	ＨＥＲ＋ＸＰ（ゼローダ+ＣＤＤＰ）（初回）
	ＨＥＲ＋ＸＰ（ゼローダ+ＣＤＤＰ）（2回目以降）
	ＨＥＲ+S-1療法（1コース目）
	ＨＥＲ+S-1療法（2コース目以降）
	ＨＥＲ療法＋ＰＡＣ療法（初回）
	ＨＥＲ療法＋ＰＡＣ療法（２コース目以降）
	ＨＥＲ+ゼローダ療法（1コース目）
	ＨＥＲ+ゼローダ療法（2コース目以降）
	ＨＥＲ＋CPT-11療法（初回）
	ＨＥＲ＋CPT-11療法（2コース目以降）
	ＳＯＸ療法
	ＳＯＸ＋ＨＥＲ療法（１コース目）
	ＳＯＸ＋ＨＥＲ療法（2コース目以降）
	XELOX療法
	ＸＥＬＯＸ＋ＨＥＲ療法（１コース目）
	ＸＥＬＯＸ＋ＨＥＲ療法（2コース目以降）

	ラムシルマブ＋PAC併用療法
	ラムシルマブ単独療法
	Nivolumab療法（胃癌）
	Nivolumab＋ＳＯＸ療法
	Nivolumab＋CAPOX療法
	Nivolumab+FOLFOX療法
	トラスツズマブ　デルクステカン療法
食道癌	放射線併用ＦＰ療法1
	放射線併用ＦＰ療法2
	放射線併用ＦＰ療法3
	3wDOC療法
	ＦＰ療法
	キイトルーダ＋ＦＰ療法
	Triweekly-ＦＰ療法（術前）
	アクプラ
	5FU＋アクプラ
	PAC療法（Ｂ法）
	ＤＣＦ療法
	Nivolumab療法（食道癌）
	Nivolumab療法（食道癌/術後補助療法）2週間間隔
	Nivolumab療法（食道癌/術後補助療法）4週間間隔
	Nivolumab＋Ipilimumab（2週間間隔）
	Nivolumab＋Ipilimumab（3週間間隔）
	Nivolumab+ＦＰ療法（4週間隔）
膵癌・胆道癌	ＧＥＭ療法
	ＧＥＭ＋Ｓ－1併用療法
	GEM+CDDP療法
	デュルバルマブ1500ｍｇ/ｑ3ｗ＋GEM＋CDDP療法
	デュルバルマブ療法　1500ｍｇ/ｑ4ｗ
	ＧＥＭ＋Ｓ－1併用療法(GEM day1.8高齢者用)
	ＦＯＬＦＩＲＩＮＯＸ療法
	G-NP療法
	ＧＣＳ療法
	ＦＯＬＦＯＸＩＲＩ＋ＢＶ療法
	５－Ｆｕ＋ＬＶ＋ｎａｌＩＲＩ療法
乳癌	ＥＣ75
	ＦＥＣ７５
	ＦＥＣ100
	ＨＥＲ療法（初回）

	ＨＥＲ療法（２回目以降）
	ＨＥＲ療法（アジュバント）（初回）
	ＨＥＲ療法（アジュバント）（2回目以降）
	ＨＥＲ＋ＶＮＲ（3週毎）…初回
	ＨＥＲ＋ＧＥＭ（3週毎）…初回
	ＨＥＲ＋ＧＥＭ（3週毎）…2回目以降
	ｗＰＡＣ療法（MMK）
	ｗＰＡＣ＋ＨＥＲ療法（初回）
	ｗＰＡＣ＋ＨＥＲ療法（２回目以降）
	ＢＶ+PAC
	ＶＮＲ療法
	ＴＣ療法
	ハラヴェン療法
	ＧＥＭ療法(MMK)
	ＡＣ療法
	dose-dense ＡＣ療法
	dose-dense ＡＣ-T療法
	アブラキサン療法
	３ＷＤＯＣ（再発予防：術前・術後）
	３ＷＤＯＣ＋３ＷＨＥＲ（初回）
	３ＷＤＯＣ＋３ＷＨＥＲ（2回目以降）
	ＨＰＴ療法（3週毎）…初回
	ＨＰＴ療法（3週毎）…2回目以降
	ＨＰ療法（3週毎）…初回
	ＨＰ療法（3週毎）…2回目以降
	HP＋VNR療法（3週毎）…初回
	HP＋VNR療法（3週毎）…2回目以降
	HP＋ｴﾘﾌﾞﾘﾝ療法（3週毎）…初回
	HP＋ｴﾘﾌﾞﾘﾝ療法（3週毎）…2回目以降
	HP＋ＰＡＣ療法…初回
	HP＋ＰＡＣ療法…2回目以降
	カドサイラ単剤療法
非小細胞肺癌	CBDCA+GEM療法
	CBDCA+ペメトレキセド＋Atezolizumab療法
	ペメトレキセド＋Atezolizumab　維持療法
	CBDCA+ペメトレキセド療法+BV
	CBDCA+ペメトレキセド療法
	CBDCA+S-1療法
	CBDCA+nabPAC療法（3週1ｺｰｽ）

	CBDCA+nabPAC療法（4週1ｺｰｽ）
	CBDCA+nabPAC＋キイトルーダ療法
	CBDCA+PAC療法
	CBDCA+PAC療法+BV
	CBDCA+PAC＋ＮＩＶＯ＋ＩＰＩ療法
	CBDCA+PAC+Atezolizumab+BV療法
	Atezolizumab＋BV維持療法
	CDDP+VNR療法
	CDDP+GEM療法
	DOC療法
	DOC＋ラムシルマブ併用療法
	エルロチニブ＋ラムシルマブ療法
	GEM療法(LK)
	VNR療法
	ペメトレキセド療法
	BV+ペメトレキセド療法
	DP　biweekly+radiation療法
	ｗＰＡＣ療法（LK）
	weekly　nab-PTX療法
	BV単独療法
	Nivolumab療法
	Nivolumab＋Ipilimumab（2週間間隔）
	Nivolumab＋Ipilimumab（3週間間隔）
	キイトルーダ療法
	キイトルーダ+ペメトレキセド+CDDP療法
	キイトルーダ＋ペメトレキセド療法
	キイトルーダ+ペメトレキセド+ＣＢＤＣＡ療法
	テセントリク療法
	Durvalmab療法　1500mg/body
小細胞肺癌	CBDCA+VP-16療法
	CBDCA+CPT-11療法
	AMR療法
	CDDP+CPT-11療法
	PE
	ノギテカン療法
	CBDCA+VP-16＋Atezolizumab療法
	CBDCA+VP-16＋Durvalumab療法
	Durvalumab療法（維持療法）
	ペメトレキセド+CDDP

	Nivolumab療法
	Nivolumab＋Ipilimumab（2週間間隔）
	Nivolumab＋Ipilimumab（3週間間隔）
非小細胞肺癌（中皮腫）	CPT-11
前立腺癌	DOC療法
	ジェブタナ療法
尿路上皮癌	GEM療法（UC）
	GEM+CDDP併用療法
	M-VAC療法
	ＧＥＭ＋ＣＢＤＣＡ
精巣腫瘍	ＢＥＰ療法
頭頸部癌	CBDCA+放射線併用療法
	TPF療法
	ＣＦ療法
	Paclitaxel+Cetuximab療法（初回）
	Paclitaxel+Cetuximab療法(2ｺｰｽ目以降）
	CDDP＋放射線併用療法
	CETUXIMAB＋放射線併用療法療法（初回）
	CETUXIMAB＋放射線併用療法（2回目以降）
	PCE併用療法　１コース目（再発･転移頭頸部癌）
	PCE併用療法　２～６コース目（再発･転移頭頸部癌）
	Cetuximab療法（PCE併用療法後）
悪性黒色腫	DAC-tam療法
悪性神経膠腫	テモダール（初発）
	テモダール維持療法（1回150ｍｇ/㎡）
	テモダール維持療法（1回200ｍｇ/㎡）
	Bevacizumab+temozolomide(RT併用)
	Bevacizumab+temozolomide(RTなし：維持療法)
	Bevacizumab単独療法
喉頭悪性黒色腫	DAVﾌｪﾛﾝ療法
肛門癌	5-FU ＋ MMC＋ＲＴ療法
ＡＰＬ	ﾄﾘｾﾉｯｸｽ療法　JALSG　APL212地固め第1ｺｰｽ
	DA療法　JALSG APL212　地固め第2ｺｰｽ
	ﾄﾘｾﾉｯｸｽ療法　JALSG　APL212地固め第3ｺｰｽ
	髄腔内注入（ＩＴ）
	GO療法　ＪＡＬＳＧ　ＡＰＬ212地固め第4ｺｰｽ
腎細胞癌	Nivolumab療法（腎細胞癌）
神経内分泌腫瘍	ｽﾄﾚﾌﾟﾄｿﾞｼﾝ５日間連日投与法

	ストレプトゾシンＷｅｅｋｌｙ投与法
	ソマチュリン皮下注療法
卵巣癌	conventional　TC療法
	Dose-dense　TC療法
子宮体癌	conventional　TC療法
	AP療法
肝細胞癌	アテゾリズマブ＋ベバシズマブ療法